



**Câmara Municipal de Dom Cavati**  
Minas Gerais

INDICAÇÃO nº 53 /2021

<b>PROTOCOLO</b>	Nº: <u>53</u>
<u>11</u> / <u>03</u> / <u>21</u>	<u>14</u> <u>37</u> Hs.
Ass: 	
CÂMARA MUNICIPAL D. CAVATI	

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Dom Cavati- MG.

O Vereador(a) **Wildiney Lopes de Souza** que a esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do art. 154 do Regimento Interno, requerer que seja enviado ao Exmo. Prefeito Municipal a seguinte:

**INDICAÇÃO:** Solicita ao Senhor Prefeito Municipal junto a Secretaria de obras, que seja feito uma substituição de um encanamento da copasa, por uma de maior polegadas na vila machado.

**Justificativa:** Justifica-se essa indicação, pois os moradores estão reclamando, do vasão de água, está sendo pouca e não está suprimindo as necessidades básicas dos moradores.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Dom Cavati, 11 de Março de 2021.

*Wildiney Lopes de Souza*  
**Wildiney Lopes de Souza**  
Vereador

<b>LIDO NA REUNIÃO</b>
DE: <u>06</u> / <u>05</u> / <u>21</u>

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM CAVATI

**ENVIADO AO PREFEITO**  
07 / 05 / 21  
Câmara Municipal de Dom Cavati

**APROVADO**  
06 / 05 / 21  
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM CAVATI