PROTOCOLO Nº:
10/04/23 | 15:50 Hs.
Ass.:
CÂMARA MUNICIPAL D. CAVATI

LIDO NA REUNIÃO
DE: 13/04/23
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM CAVATI

Câmara Municipal de Dom Cavati

Minas Gerais

Rua Novo Horizonte, 303 – Centro – 35148-00 Tel. (33)33571382

INDICAÇÃO nº 31/2023

Exma. Senhora Presidente da

Câmara Municipal de Dom Cavati – MG

O Vereador **Ruy Sergio Antunes Laviola,**

Que a esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do art. 154 do Regimento Interno, requerer que seja enviado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal a seguinte:

INDICAÇÃO: Solicito ao Prefeito Municipal juntamente a Secretaria de Obras que verifique na Vila Machado um vazamento no meio da rua em frente à casa do Weverton do salão.

Justificativa: Os moradores estão reclamando que os Bloquetes estão afundando.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Dom Cavati, 10 de abril de 2023.

Ruy Sergio Antunes Laviola

Vereador

APROVADO
13/04/23
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM CAVATI

ENVIADO AO PREFEITO
14/04/23
Câmara Municipal de Dom Cavati